



Chronimy to, co cenne




Protan – Tarasy i balkony

Twój projekt – nasze rozwiązania

System odkrytych balkonów i tarasów Protan



Firma Protan opracowała atrakcyjny typ membrany do stosowania na tarasach i balkonach, na których potrzebna jest mocna, trwała i bezpieczna powierzchnia. Membranę **Protan GT** można instalować na niemal wszystkich podłożach. Protan produkuje gotowe elementy łatwe w montażu, które zapewniają dobrej jakości ochronę przed wilgocią. Stosowanie systemów Protan na tarasach i balkonach pozwala uniknąć problemów powodowanych przez wodę – jak korozja stalowego zbrojenia w konstrukcjach betonowych czy gnicie drewna.




Materiał Protan GT jest odporny na działanie promieniowania UV i posiada powierzchnię antypoślizgową, zapewniającą bezpieczeństwo podczas chodzenia. Jego grubość wynosi 2,4 mm, a dostępny jest w trzech kolorach standardowych: zielonym, jasnoszarym i ciemnoszarym.

System sprawdza się szczególnie na tarasach, na których trzeba z powodów konstrukcyjnych ograniczyć grubość warstw izolacji i pokrycia.

Membranę Protan GT czyści się jak zwykłą podłogę wewnętrzną, nie wymaga ona specjalnej konserwacji. Żywotność – do 20 lat, w zależności od intensywności eksploatacji.

Instalację powinni przeprowadzić wykonawcy dysponujący stosownymi umiejętnościami i doświadczeniem, dzięki czemu uzyskana konstrukcja będzie estetyczna i wodoszczelna.





System krytych balkonów i tarasów Protan

Dla stref dachu o zakładanej intensywnej eksploatacji, wymagających izolacji podłoża płytami chodnikowymi bądź specjalnego wykończenia powierzchni firma Protan opracowała membranę Protan G o grubości 1,5 mm.

Membrana Protan G nadaje się na izolację przeciwwilgociową umieszczaną pod płytkami terakoty lub płytami betonowymi bądź pod deskami. Jako że membrany Protan G przeznaczone są również do stosowania w dachach zielonych, można je łatwo stosować jako element izolacji na dachach mieszanych, częściowo pokrytych płytami betonowymi (taras) oraz ziemią (dach zielony).

Więcej informacji można uzyskać z działu „Protan - Dach balastowany” bądź zasięgnięciu porady Działu Technicznego firmy Protan.



www.protan.pl

Pozostałe pola zastosowań

Protan – Dachy eksponowane



Protan – Unikalne dachy



Protan – Dachy balastowane



Protan – Dachy remontowane



Protan – Tarasy i balkony

Twój projekt – nasze rozwiązania



Protan Polska Sp z o.o.
Al. Niepodległości 212/7 00-608 Warszawa
Telefon: 22 825 3703 Fax: 22 825 6826
www.protan.pl

© Foto: Sigiphot.com.pl